

TRHACÍ NÝTY



SARIV
Němčík

SARIV Němčič s.r.o.

– dodavatel spojovacích materiálů





<i>popis</i>	<i>strana</i>
<i>Nýty s plochou hlavou</i>	<i>4</i>
<i>Nýty barvené</i>	<i>11</i>
<i>Nýty se zapuštěnou hlavou</i>	<i>13</i>
<i>Nýty s velkou a extra velkou hlavou</i>	<i>14</i>
<i>Nýty uzavřené</i>	<i>16</i>
<i>Nýty rozštěpné</i>	<i>18</i>
<i>Nýty vícerozsahové (multigrip)</i>	<i>19</i>
<i>Nýty pro slepé otvory</i>	<i>21</i>
<i>Nýty rozpěrné</i>	<i>21</i>
<i>Nýty pevnostní</i>	<i>22</i>
<i>Strukturální nýty</i>	<i>23</i>
<i>Nýtovací kleště</i>	<i>24</i>



Nýty s plochou hlavou

Jedná se o nejběžnější typ nýtu s širokou škálou použití. Na výběr je z mnoha kombinací materiálů (hliník, ocel, nerez, měď, monel).

AL/ST
plochá hlava



ALLUMINIO Al Mg 3,5
ALUMINIUM Al Mg 3,5
ALUMINIUM Al Mg 3,5
ALUMINIUM Al Mg 3,5
АЛЮМИНИЙ Al Mg 3,5



ACCIAIO ZINCATO
ZINC PLATED STEEL
ACIER GALVANISÉ
VERZINKTER STAHL
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ

TESTA TONDA
DOME HEAD
TÊTE PLATE
FLACHRUNDKOPF
СТАНДАРТНЫЙ БОРТИК

D ₁	L	D ₂	Rozsah	Kód	Otvor	Tah	Střih	Box	Karton			
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[N]	[N]	ks	ks			
2.4	5	5	0.5 - 2.5	1010002405	2.5 - 2.55	650	400	1.000	18.000			
	6		2.5 - 4	1010002406								
	7		3 - 5	1010002407								
	8		4 - 6	1010002408								
	10		6 - 8	1010002410								
	12		8 - 10	1010002412								
3.0	5	6.5	0.5 - 2	1010003005	3.1 - 3.2	900	650	1.000	18.000			
	6		1 - 3	1010003006								
	7		2 - 4	1010003007								
	8		3 - 5	1010003008								
	9		4 - 6	1010003009								
	10		5 - 7	1010003010								
	11		6 - 8	1010003011								
	12		7 - 9	1010003012								
14	9 - 11	1010003014										
16	11 - 13	1010003016										
18	13 - 15	1010003018										
3.2	5	6.5	0.5 - 2	1010003205	3.3 - 3.4	1.000	800	1.000	18.000			
	6		1 - 3	1010003206								
	7		2 - 4	1010003207								
	8		3 - 5	1010003208								
	9		4 - 6	1010003209								
	10		5 - 7	1010003210								
	11		6 - 8	1010003211								
	12		7 - 9	1010003212								
	14		9 - 11	1010003214								
	16		11 - 13	1010003216								
18	13 - 15	1010003218										
20	14 - 17	1010003220										
3.4	5	7	0.5 - 2	1010003405	3.5 - 3.6	1.250	900	1.000	18.000			
	6		1 - 3	1010003406								
	7		2 - 4	1010003407								
	9		4 - 6	1010003409								
	11		6 - 8	1010003411								
	12		7 - 9	1010003412								
	14		9 - 11	1010003414								
	16		11 - 13	1010003416								
18	13 - 15	1010003418										
4.0	5	8	0.5 - 1.5	1010004005	4.1 - 4.2	1.900	1.300	1.000	12.000			
	6		1 - 2.5	1010004006								
	7		2 - 2.5	1010004007								
	8		3 - 4.5	1010004008								
	9		4 - 5.5	1010004009								
	10		5 - 6.5	1010004010								
	11		6 - 7.5	1010004011								
	12		7 - 8.5	1010004012								
	14		8 - 10.5	1010004014								
	16		10 - 12.5	1010004016								
	18		12 - 14.5	1010004018								
	20		14 - 16.5	1010004020								
	22		16 - 18.5	1010004022								
	24		18 - 20.5	1010004024								
	26		20 - 22.5	1010004026								
	28		22 - 24.5	1010004028								
30	24 - 26.5	1010004030										
35	27 - 31.5	1010004035										
								500	9.000			
								250	3.000			

AL/ST

plochá hlava



ALLUMINIO Al Mg 3,5
ALUMINIUM Al Mg 3,5
ALUMINIUM Al Mg 3,5
ALUMINIUM Al Mg 3,5
АЛЮМИНИЙ Al Mg 3,5



ACCIAIO ZINCATO
ZINC PLATED STEEL
ACIER GALVANISÉ
VERZINKTER STAHL
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ

TESTA TONDA
DOME HEAD
TÊTE PLATE
FLACHRUNDKOPF
СТАНДАРТНЫЙ БОРТИК

D ₁	L	D ₂	Rozsah	Kód	Otvor	Tah	Střih	Box	Karton
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[N]	[N]	ks	ks
4,8	6	9,5	0.5 - 2	1010004806	4.9 - 5.0	2.600	1.850	1.000	12.000
	7		1.5 - 3	1010004807					
	8		2.5 - 4	1010004808					
	9		3.5 - 5	1010004809					
	10		4.5 - 6	1010004810					
	11		5.5 - 7	1010004811					
	12		6.5 - 8	1010004812					
	14		7.5 - 10	1010004814					
	16		9.5 - 12	1010004816					
	18		11.5 - 14	1010004818					
	20		13.5 - 16	1010004820					
	22		15.5 - 18	1010004822					
	24		17.5 - 20	1010004824					
	26		19.5 - 22	1010004826					
	28		21.5 - 24	1010004828					
30	23.5 - 26	1010004830							
35	25.5 - 31	1010004835							
40	30.5 - 36	1010004840							
45	35.5 - 40	1010004845							
50	39.5 - 45	1010004850							
5,0	6	9,5	0.5 - 2	1010005006	5.1 - 5.2	2.700	2.000	1.000	12.000
	8		2.5 - 4	1010005008					
	10		4.5 - 6	1010005010					
	12		6.5 - 8	1010005012					
	14		7.5 - 10	1010005014					
	16		9.5 - 12	1010005016					
	18		11.5 - 14	1010005018					
	20		13.5 - 16	1010005020					
	22		15.5 - 18	1010005022					
	24		17.5 - 20	1010005024					
	26		19.5 - 20	1010005026					
28	21.5 - 24	1010005028							
30	23.5 - 26	1010005030							
6,0	10	12	2.5 - 5	1010006010	6.1 - 6.3	4.700	3.000	500	6.000
	12		4.5 - 7	1010006012					
	14		5.5 - 9	1010006014					
	16		6.5 - 10	1010006016					
	18		9.5 - 13	1010006018					
	20		11 - 14	1010006020					
	22		12.5 - 17	1010006022					
	26		16.5 - 21	1010006026					
	30		20.5 - 25	1010006030					
35	24.5 - 30	1010006035							
40	29.5 - 35	1010006040							
6,4	10	13	2.5 - 5	1010006410	6.5 - 6.7	4.950	3.400	500	6.000
	12		4.5 - 7	1010006412					
	16		6.5 - 10	1010006416					
	18		9.5 - 13	1010006418					
	22		12.5 - 17	1010006422					
	26		16.5 - 21	1010006426					
	30		20.5 - 25	1010006030					
	35		24.5 - 30	1010006035					
40	29.5 - 35	1010006440							
7,8	15	14	6 - 9.5	1010007815	7.9 - 8.1	7.000	5.250	250	3.000
	18		9.5 - 13	1010007818					
	22		12.5 - 17	1010007822					
	26		16.5 - 21	1010007822					
	30		20.5 - 25	1010007830					
	35		24.5 - 30	1010007835					
40	29.5 - 35	1010007840							

AL/ST

plochá hlava E



ALLUMINIO Al Mg 2,5
ALUMINIUM Al Mg 2,5
ALUMINIUM Al Mg 2,5
ALUMINIUM Al Mg 2,5
АЛЮМИНИЙ Al Mg 2,5



ACCIAIO ZINCATO
ZINC PLATED STEEL
ACIER GALVANISÉ
VERZINKTER STAHL
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ

TESTA TONDA
DOME HEAD
TÊTE PLATE
FLACHRUNDKOPF
СТАНДАРТНЫЙ БОРТИК

D ₁	L	D ₂	Rozsah	Kód	Otvor	Tah	Střih	Box	Karton					
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[N]	[N]	ks	ks					
2.4	6	4.7	0.5 - 3	1010012406	2.5 - 2.6	300	350	1.000	20.000					
	8		3 - 5	1010012408										
	9		4 - 6	1010012409										
	12		6 - 9	1010012412										
3.0	5	6.2	0.5 - 2	1010013005	3.1 - 3.2	550	480	1.000	20.000					
	6		1 - 3	1010013006										
	8		2 - 4	1010013008										
	9		3 - 5	1010013009										
	10		4 - 6	1010013010										
	12		5 - 7	1010013012										
	14		7 - 9	1010013014										
	15		9 - 11	1010013015										
	16		11 - 13	1010013016										
	18		13 - 15	1010013018										
20	15 - 17	1010013020												
25	17 - 22	1010013025												
3.2	5	6.2	0.5 - 2	1010013205	3.3 - 3.4	650	535	1.000	20.000					
	6		1 - 3	1010013206										
	8		2 - 4	1010013208										
	9		3 - 5	1010013209										
	10		4 - 6	1010013210										
	12		5 - 7	1010013212										
	14		7 - 9	1010013214										
	15		9 - 11	1010013215										
	16		11 - 13	1010013216										
	18		13 - 15	1010013218										
20	15 - 17	1010013220												
25	17 - 22	1010013225												
4.0	6	7.5	0.5 - 2	1010014006	4.1 - 4.2	1020	850	1.000	10.000					
	8		2 - 4	1010014008										
	10		4 - 6	1010014010										
	12		6 - 8	1010014012										
	14		8 - 10	1010014014										
	16		10 - 12	1010014016										
	18		12 - 14	1010014018										
20	14 - 16	1010014020												
25	16 - 21	1010014025												
4.8	6	9.0	0.5 - 1.5	1010014806	4.9 - 5.0	1420	1160	500	10.000					
	8		1.5 - 3.5	1010014808										
	10		3.5 - 5.5	1010014810										
	12		5.5 - 7.5	1010014812										
	14		7.5 - 9.5	1010014814										
	16		9.5 - 11.5	1010014816										
	18		11.5 - 13.5	1010014818										
	20		13.5 - 15.5	1010014820										
	25		15.5 - 20.5	1010014825										
	30		20.5 - 25.5	1010014830										

ST/ST

plochá hlava



ACCIAIO ZINCATO
ZINC PLATED STEEL
ACIER GALVANISÉ
VERZINKTER STAHL
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ



ACCIAIO ZINCATO
ZINC PLATED STEEL
ACIER GALVANISÉ
VERZINKTER STAHL
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ

TESTA TONDA
DOME HEAD
TÊTE PLATE
FLACHRUNDKOPF
СТАНДАРТНЫЙ БОРТИК

D ₁	L	D ₂	Rozsah	Kód	Otvor	Tah	Střih	Box	Karton
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[N]	[N]	ks	ks
3,0	6	6,5	0,5 - 3	1110003006	3,1 - 3,2	1500	1150	1000	8000
	7		3 - 4	1110003007					
	8		4 - 5	1110003008					
	9		5 - 6	1110003009					
	10		6 - 7	1110003010					
	11		7 - 8	1110003011					
3,2	12	8 - 9	1110003012	3,3 - 3,4	1600	1200	1000	8000	
	6	0,5 - 3	1110003206						
	7	3 - 4	1110003207						
	8	4 - 5	1110003208						
	9	5 - 6	1110003209						
	10	6 - 7	1110003210						
4,0	11	7 - 8	1110003211	4,1 - 4,2	2700	2000	1000	8000	
	12	8 - 9	1110003212						
	16	11 - 13	1110003216						
	6	0,5 - 2,5	1110004006						
	7	2 - 3,5	1110004007						
	8	3 - 4,5	1110004008						
	9	4 - 5,5	1110004009						
	10	5 - 6,5	1110004010						
	11	6 - 7,5	1110004011						
	12	7 - 8,5	1110004012						
4,8	14	8 - 10,5	1110004014	4,9 - 5,0	3600	2900	500	6000	
	16	10 - 12,5	1110004016						
	18	12 - 14,5	1110004018						
	20	14 - 16,5	1110004020						
	24	16 - 20,5	1110004024						
	30	20 - 26,5	1110004030						
	6	0,5 - 2	1110004806						
	7	1,5 - 3	1110004807						
	8	2,5 - 4	1110004808						
	9	3,5 - 5	1110004809						
10	4,5 - 6	1110004810							
11	5,5 - 7	1110004811							
12	6,5 - 8	1110004812							
14	7,5 - 10	1110004814							
16	9,5 - 12	1110004816							
18	11,5 - 14	1110004818							
20	13,5 - 16	1110004820							
24	15,5 - 20	1110004824							
26	17,5 - 22	1110004826							
30	19,5 - 26	1110004830							
35	25 - 31	1110004835							
6,0	10	12,0	1,5 - 4,5	1110006010	6,1 - 6,3	6000	4500	250	3000
	12		3,5 - 7	1110006012					
	15		6,5 - 10	1110006015					
	18		9,5 - 13	1110006018					
	22		12,5 - 17	1110006022					
	26		16,5 - 21	1110006026					
30	20,5 - 25	1110006030							
6,4	12	13,0	3,5 - 7	1110006412	6,5 - 6,7	7100	5700	250	3000
	15		6,5 - 10	1110006415					
	18		9,5 - 13	1110006418					
	22		12,5 - 17	1110006422					
	26		16,5 - 21	1110006426					
30	20,5 - 25	1110006430							

AL/AL

plochá hlava



ALLUMINIO Al Mg 2,5
ALUMINIUM Al Mg 2,5
ALUMINIUM Al Mg 2,5
ALUMINIUM Al Mg 2,5
АЛЮМИНИЙ Al Mg 2,5



ALLUMINIO Al Mg 5
ALUMINIUM Al Mg 5
ALUMINIUM Al Mg 5
ALUMINIUM Al Mg 5
АЛЮМИНИЙ Al Mg 5

TESTA TONDA
DOME HEAD
TÊTE PLATE
FLACHRUNDKOPF
СТАНДАРТНЫЙ БОРТИК

D ₁	L	D ₂	Rozsah	Kód	Otvor	Tah	Střih	Box	Karton
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[N]	[N]	ks	ks
3,2	6	6,5	1 - 3	1030003206	3,3 - 3,4	700	400	1000	18000
	8		3 - 5	1030003208					
	10		5 - 7	1030003210					
	12		7 - 9	1030003212					
4,0	6	8,0	1 - 2,5	1030004006	4,1 - 4,2	1150	850	1000	12000
	8		3 - 4,5	1030004008					
	10		5 - 6,5	1030004010					
	12		7 - 8,5	1030004012					
	14		8 - 10,5	1030004014					
	16		10 - 13	1030004016					
	20		13,5 - 16	1030004020					
4,8	8	9,5	2,5 - 4	1030004808	4,9 - 5,0	1600	1000	1000	12000
	10		4,5 - 6	1030004810				500	9000
	12		6,5 - 8	1030004812					
	14		7,5 - 10	1030004814				500	6000
	16		9,5 - 12	1030004816					
	18		11,5 - 14	1030004818					
	20		13,5 - 16,5	1030004820					

AL/A2

plochá hlava



ALLUMINIO Al Mg 3,5
ALUMINIUM Al Mg 3,5
ALUMINIUM Al Mg 3,5
ALUMINIUM Al Mg 3,5
АЛЮМИНИЙ Al Mg 3,5

INOX A2
INOX A2
INOX A2
EDELSTAHL A2
НЕРЖ.СТАЛЬ A2

TESTA TONDA
DOME HEAD
TÊTE PLATE
FLACHRUNDKOPF
СТАНДАРТНЫЙ БОРТИК

D ₁	L	D ₂	Rozsah	Kód	Otvor	Tah	Střih	Box	Karton
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[N]	[N]	ks	ks
3,0	6	6,5	1 - 3	1020003006	3,1 - 3,2	900	650	1000	18000
	8		3 - 5	1020003008					
	10		5 - 7	1020003010					
	12		7 - 9	1020003012					
3,2	6	6,5	1 - 3	1020003206	3,3 - 3,4	1000	800	1000	18000
	8		3 - 5	1020003208					
	10		5 - 7	1020003210					
	12		7 - 9	1020003212					
4,0	6	8,0	1 - 2,5	1020004006	4,1 - 4,2	1900	1300	1000	12000
	8		3 - 4,5	1020004008					
	10		5 - 6,5	1020004010					
	12		7 - 8,5	1020004012					
	14		8 - 10,5	1020004014					
	16		10 - 12,5	1020004016					
	20		14 - 16,5	1020004020					
4,8	6	9,5	0,5 - 2	1020004806	4,9 - 5,0	2600	1850	1000	12000
	8		2,5 - 4	1020004808				500	9000
	10		4,5 - 6	1020004810					
	12		6,5 - 8	1020004812					
	14		7,5 - 10	1020004814				500	6000
	16		9,5 - 12	1020004816					
	18		11,5 - 14	1020004818					
	20		13,5 - 16	1020004820					
	26		19,5 - 22	1020004826					
	30		23,5 - 26	1020004830					



A2/A2

plochá hlava

INOX A2
INOX A2
INOX A2
EDELSTAHL A2
НЕРЖ.СТАЛЬ А2

INOX A2
INOX A2
INOX A2
EDELSTAHL A2
НЕРЖ.СТАЛЬ А2

TESTA TONDA
DOME HEAD
TÊTE PLATE
FLACHRUNDKOPF
СТАНДАРТНЫЙ БОРТИК



D ₁	L	D ₂	Rozsah	Kód	Otvor	Tah	Strih	Box	Karton
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[N]	[N]	ks	ks
3,0	6	6,5	1 - 3	1520003006	3,1 - 3,2	2600	2100	1000	12000
	8		3 - 5	1520003008					
	10		5 - 7	1520003010					
	12		7 - 8,5	1520003012					
3,2	6	6,5	0,5 - 3	1520003206	3,3 - 3,4	2800	2400	1000	12000
	8		3 - 5	1520003208					
	10		4 - 6	1520003210					
	12		6 - 8	1520003212					
4,0	6	8,0	1 - 3,5	1520004006	4,1 - 4,2	4500	3800	1000	8000
	8		2 - 4,5	1520004008					
	10		4 - 6,5	1520004010					
	12		6,5 - 8	1520004012				500	6000
	14		7 - 9,5	1520004014					
	16		9 - 12	1520004016					
4,8	8	9,5	2,5 - 4	1520004808	4,9 - 5,0	5600	4700	500	6000
	10		4 - 6	1520004810					
	12		6 - 8	1520004812					
	14		7,5 - 10	1520004814					
	16		9,5 - 12	1520004816				250	4000
	18		11,5 - 14	1520004818					
	20		13,5 - 16	1520004820					
	24		15 - 19,5	1520004824					
6,4	30	13,0	19 - 25	1520004830	6,5 - 6,7	9000	7400	250	3000
	12		3,5 - 7	1520006412					
	15		6,5 - 10	1520006415					
	18		9,5 - 13	1520006418					
	22		12,5 - 17	1520006422					
6,4	26	13,0	16,5 - 21	1520006426	6,5 - 6,7	9000	7400	250	2000
	30		20,5 - 25	1520006430					



A4/A4

plochá hlava

INOX A4
INOX A4
INOX A4
EDELSTAHL A4
НЕРЖ.СТАЛЬ А4

INOX A4
INOX A4
INOX A4
EDELSTAHL A4
НЕРЖ.СТАЛЬ А4



TESTA TONDA
DOME HEAD
TÊTE PLATE
FLACHRUNDKOPF
СТАНДАРТНЫЙ БОРТИК



D ₁	L	D ₂	Rozsah	Kód	Otvor	Tah	Strih	Box	Karton
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[N]	[N]	ks	ks
3,2	6	6,5	0,5 - 3	1540003206	3,3 - 3,4	2950	2500	1000	12000
	8		3 - 5	1540003208					
	10		4 - 6	1540003210					
4,0	8	8,0	2 - 4,5	1540004008	4,1 - 4,2	4700	4000	1000	8000
	10		4 - 6,5	1540004010					
	12		6,5 - 8	1540004012				500	6000
	14		7 - 9,5	1540004014					
4,8	8	9,5	2,5 - 4	1540004808	4,9 - 5,0	5900	4900	500	6000
	10		4 - 6	1540004810					
	12		6 - 8	1540004812					
4,8	14	9,5	7,5 - 10	1540004814	4,9 - 5,0	5900	4900	500	4000

Cu/ST

plochá hlava





RAME (Cu)	ACCIAIO ZINCATO	TESTA TONDA
COPPER (Cu)	ZINC PLATED STEEL	DOME HEAD
CUIVRE (Cu)	ACIER GALVANISÉ	TÊTE PLATE
KUPFER (Cu)	VERZINKTER STAHL	FLACHRUNDKOPF
МЕДЬ (Cu)	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	СТАНДАРТНЫЙ БОРТИК

D ₁	L	D ₂	Rozsah	Kód	Otvor	Tah	Střih	Box	Karton				
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[N]	[N]	ks	ks				
3,0	06	6,5	1 - 3	1210003006	3,1 - 3,2	1050	750	1000	12000				
	07		2 - 4	1210003007									
	09		4 - 7	1210003009									
	11		6 - 8	1210003011									
	12		7 - 9	1210003012									
	14		9 - 11	1210003014									
3,2	16		11 - 13	1210003016				8000					
	06	6,5	1,5 - 3	1210003206	3,3 - 3,4	1100	900			12000			
	07		3 - 4	1210003207									
	09		4 - 6	1210003209									
	11		6 - 8	1210003211									
12	7 - 8		1210003212										
3,4	14		9 - 10	1210003214				8000					
	06	7,0	1 - 3	1210003406	3,5 - 3,6	1350	1000			12000			
	07		2 - 4	1210003407									
	09		4 - 6	1210003409									
	11		6 - 8	1210003411									
12	7 - 9		1210003412										
4,0	14		9 - 11	1210003414				8000					
	16		11 - 13	1210003416						6000			
	06	8,0	1 - 2,5	1210004006	4,1 - 4,2	2000	1500					1000	
	07		2 - 3,5	1210004007									
	09		3 - 5,5	1210004009									
	11		5 - 7,5	1210004011									
	12		7 - 8,5	1210004012									
	14		8 - 10,5	1210004014									
	16		10 - 12,5	1210004016									
	18		12 - 14,5	1210004018									
20	14 - 16,5		1210004020										
25	16 - 21,5		1210004025										
4,8	30		21 - 26,5	1210004030				4000					
	06	9,5	0,5 - 2	1210004806	4,9 - 5,0	2650	1850			500			
	08		1,5 - 4	1210004808									
	10		3,5 - 6	1210004810									
	12		5,5 - 8	1210004812									
	14		7,5 - 10	1210004814									
	16		9,5 - 12	1210004816									
	18		11,5 - 14	1210004818									
	20		13,5 - 16	1210004820									
	24		15,5 - 20	1210004824									
26	17,5 - 22		1210004826										
								250	3000				

CuNi/ST

plochá hlava



CU.NICKEL Cu 80% Ni 20%
COPPER-NI. Cu 80% Ni 20%
CU.NICKEL Cu 80% Ni 20%
KUPFER-NI. Cu 80% Ni 20%
МЕДНОНИКЕЛЕВЫЙ СПЛАВ Cu 80% Ni 20%

INOX A2
INOX A2
INOX A2
EDELSTAHL A2
НЕРЖ.СТАЛЬ A2

TESTA TONDA
DOME HEAD
TÊTE PLATE
FLACHRUNDKOPF
СТАНДАРТНЫЙ БОРТИК



D ₁	L	D ₂	Rozsah	Kód	Otvor	Tah	Střih	Box	Karton
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[N]	[N]	ks	ks
3,2	6	9,8	0,5 - 3	1420003206	3,3 - 3,4	1800	1400	1000	12000
	7		3 - 4	1420003207					
	9		4 - 6	1420003209					
	11		6 - 8	1420003211					
	12		8 - 9	1420003212					
4,0	7	13,0	2 - 3,5	1420004007	4,1 - 4,2	2350	1800	1000	8000
	9		3 - 5,5	1420004009					
	11		5 - 7,5	1420004011					
	12		7 - 8,5	1420004012				500	6000
	14		8 - 10,5	1420004014					
	16		10 - 12,5	1420004016					
4,8	18	16,0	12 - 14,5	1420004018	4,9 - 5,0	3700	2650	500	4000
	7		0,5 - 3	1420004807					
	9		2,5 - 5	1420004809					
	11		4,5 - 7	1420004811					
	12		5,5 - 8	1420004812					
	14		7,5 - 10	1420004814					
	16		9,5 - 12	1420004816					
18	11,5 - 14	1420004818							
20	13,5 - 16	1420004820							

Nýty barvené

Běžně dodáváme nýt s plochou hlavou (RAL 8017, 9005 a 9010) a nýt slepý (RAL 3009, 7011, 8004, 8017, 9002, 9005 a 9010). Další typy nýtů a odstíny RAL jsme schopni dodat na poptání, minimální množství pro objednávku bude upřesněno v nabídce.

AL/ST RAL

slepý



ALLUMINIO Al Mg 3,5
ALUMINIUM Al Mg 3,5
ALUMINIUM Al Mg 3,5
ALUMINIUM Al Mg 3,5
АЛЮМИНИЙ Al Mg 3,5

ACCIAIO ZINCATO
ZINC PLATED STEEL
ACIER GALVANISÉ
VERZINKTER STAHL
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ



STANDARD IN STOCK
RAL 9010 (WHITE)
RAL 9005 (BLACK)
RAL 8017 (BROWN)

D ₁	L	D ₂	Rozsah	Kód	Otvor	Tah	Střih	Box	Karton
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[N]	[N]	ks	ks
3,2	8	6,0	1,5 - 3	B1017003208/XXXX	3,3 - 3,4	1300	1000	1000	18000
	9.5		3 - 5.5	B1017003209/XXXX					
	10.7		4.5 - 6	B1017003210/XXXX					
	11.5		6 - 7.5	B1017003211/XXXX					
	12.7		7 - 9	B1017003212/XXXX					
4,0	8	7,5	1 - 3	B1017004008/XXXX	4,1 - 4,2	2100	1600	1000	12000
	10		3 - 5	B1017004010/XXXX					
	11.5		5 - 6.5	B1017004011/XXXX					
	13		6.5 - 8.5	B1017004013/XXXX				500	9000
	14.5		8 - 10.5	B1017004014/XXXX					
4,8	9.5	9,0	3 - 5	B1017004809/XXXX	4,9 - 5,0	2950	2200	500	6000
	11		5 - 7	B1017004811/XXXX					
	12.5		6 - 8	B1017004812/XXXX					
	15.5		8.5 - 11	B1017004815/XXXX					
	18		10.5 - 13	B1017004818/XXXX					
	22		13 - 16	B1017004822/XXXX					

Za XXXX doplňte do kódu požadovaný odstín RAL.

AL/ST RAL

plochá hlava



ALLUMINIO Al Mg 3,5
ALUMINIUM Al Mg 3,5
ALUMINIUM Al Mg 3,5
ALUMINIUM Al Mg 3,5
АЛЮМИНИЙ Al Mg 3,5

ACCIAIO ZINCATO
ZINC PLATED STEEL
ACIER GALVANISÉ
VERZINKTER STAHL
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ

STANDARD IN STOCK
RAL 9010 (WHITE)
RAL 9005 (BLACK)
RAL 8017 (BROWN)

D ₁	L	D ₂	Rozsah	Kód	Otvor	Tah	Střih	Box	Karton			
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[N]	[N]	ks	ks			
3,0	6	6,5	1 - 3	B1010003006/XXXX	3,1 - 3,2	900	650	1000	18000			
	7		2 - 4	B1010003007/XXXX								
	8		3 - 5	B1010003008/XXXX								
	9		4 - 6	B1010003009/XXXX								
	10		5 - 7	B1010003010/XXXX								
	11		6 - 8	B1010003011/XXXX								
3,2	12	7 - 9	B1010003012/XXXX	3,3 - 3,4	1000	800	1000	18000				
	6	1 - 3	B1010003206/XXXX									
	7	2 - 4	B1010003207/XXXX									
	8	3 - 5	B1010003208/XXXX									
	9	4 - 6	B1010003209/XXXX									
	10	5 - 7	B1010003210/XXXX									
3,4	11	6 - 8	B1010003211/XXXX	3,5 - 3,6	1250	900	1000	18000				
	7	2 - 4	B1010003407/XXXX									
	9	4 - 6	B1010003409/XXXX									
4,0	11	6 - 8	B1010003411/XXXX	4,1 - 4,2	1900	1300	1000	12000				
	12	7 - 8,5	B1010004012/XXXX									
	14	8 - 10,5	B1010004014/XXXX									
	16	10 - 12,5	B1010004016/XXXX									
	18	12 - 14,5	B1010004018/XXXX									
	4,8	20	14 - 16,5				B1010004020/XXXX	4,9 - 5,0	2600	1850	500	9000
		7	1,5 - 3				B1010004807/XXXX					
		8	2,5 - 4				B1010004808/XXXX					
		9	3,5 - 5				B1010004809/XXXX					
		10	4,5 - 6				B1010004810/XXXX					
11		5,5 - 7	B1010004811/XXXX									
4,8	12	6,5 - 8	B1010004812/XXXX	4,9 - 5,0	2600	1850	500	9000				
	14	7,5 - 10	B1010004814/XXXX									
	16	9,5 - 12	B1010004816/XXXX									
											6000	

RAL 9010, 9005, 8017 dostupné i v nejmenších baleních.

Za XXXX doplňte do kódu požadovaný odstín RAL.

Ostatní odstíny RAL dostupné pouze v minimální výrobní sérii.

Nýty se zapuštěnou hlavou

Hlavní využití tohoto typu nýtu je přesně tam, kde je nutné zachovat na spojovaných částech z jedné ze stran hladkou plochu. Pro správnou funkci je nutno zahлубit otvory.










AL/ST

zapuštěná hlava

ALLUMINIO AI Mg 3,5	ACCIAIO ZINCATO	TESTA SVASATA
ALUMINIUM AI Mg 3,5	ZINC PLATED STEEL	COUNTERSUNK HEAD
ALUMINIUM AI Mg 3,5	ACIER GALVANISÉ	TÊTE FRAISÉE
ALUMINIUM AI Mg 3,5	VERZINKTER STAHL	SENKKOPF
АЛЮМИНИЙ АI Mg 3,5	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	ПОТАЙНОЙ БОРТИК (120°)







											
D ₁	L	D ₂	Rozsah	Kód	Otvor	Tah	Střih	Box	Karton		
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[N]	[N]	ks	ks		
2,4	6	5,0	2 - 4	1010102406	2,5 - 2,55	650	400	1.000	18.000		
	8		4 - 6	1010102408							
	10		6 - 8	1010102410							
3,0	7	6,0	2 - 4	1010103007	3,1 - 3,2	900	650	1.000	18.000		
	9		4 - 6	1010103009							
	11		6 - 8	1010103011							
3,2	7	6,0	2 - 4	1010103207	3,3 - 3,4	1.000	800	1.000	18.000		
	9		4 - 6	1010103209							
	11		6 - 8	1010103211							
	14		8 - 11	1010103214							
4,0	7	7,5	2,5 - 4	1010104007	4,1 - 4,2	1.900	1.300	1.000	12.000		
	9		3,5 - 6	1010104009							
	11		5,5 - 8	1010104011							
	12		7,5 - 9	1010104012							
	14		8,5 - 11	1010104014							
	16		10,5 - 13	1010104016							
4,8	18	9,0	12,5 - 15	1010104018	4,9 - 5,0	2.600	1.850	500	9.000		
	20		14,5 - 17	1010104020							
	7		2,5 - 4	1010104807						1.000	12.000
	9		3,5 - 5	1010104809							
	11		4,5 - 7	1010104811							
	12		6,5 - 8	1010104812							
	14		7,5 - 10	1010104814							
	16		9,5 - 12	1010104816							
18	11,5 - 14	1010104818									
20	13,5 - 16	1010104820									
30	26	9,0	19,5 - 22	1010104826	4,9 - 5,0	2.600	1.850	500	6.000		
	30		23,5 - 26	1010104830							
								250	4.500		










ST/ST

zapuštěná hlava


ACCIAIO ZINCATO	ACCIAIO ZINCATO	TESTA SVASATA
ZINC PLATED STEEL	ZINC PLATED STEEL	COUNTERSUNK HEAD
ACIER GALVANISÉ	ACIER GALVANISÉ	TÊTE FRAISÉE
VERZINKTER STAHL	VERZINKTER STAHL	SENKKOPF
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	ПОТАЙНОЙ БОРТИК (120°)





									
D ₁	L	D ₂	Rozsah	Kód	Otvor	Tah	Střih	Box	Karton
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[N]	[N]	ks	ks
3,2	8	6,0	3 - 5	1110103208	3,3 - 3,4	1600	1200	1000	12000
	10		5 - 7	1110103210					
	12		7 - 9	1110103212					
4,0	8	7,5	2,5 - 4,5	1110104008	4,1 - 4,2	2700	2000	1000	8000
	10		4,5 - 6,5	1110104010					
	12		6,5 - 8,5	1110104012					
	14		8,5 - 10,5	1110104014					
4,8	10	9,0	4 - 6	1110104810	4,9 - 5,0	3600	2900	500	6000
	12		6 - 8	1110104812					
	14		7 - 9	1110104814					
	16		7,5 - 11	1110104816					
	20		11 - 15	1110104820					

A2/A2 zapuštěná hlava



INOX A2
INOX A2
INOX A2
EDELSTAHL A2
НЕРЖ.СТАЛЬ А2

INOX A2
INOX A2
INOX A2
EDELSTAHL A2
НЕРЖ.СТАЛЬ А2



TESTA SVASATA
COUNTERSUNK HEAD
TÊTE FRAISÉE
SENKKOPF
ПОТЯИНОЙ БОРТИК (120°)

D ₁	L	D ₂	Rozsah	Kód	Otvor	Tah	Střih	Box	Karton			
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[N]	[N]	ks	ks			
3,2	6	6,5	2 - 2,5	1520103206	3,3	2700	2350	1000	-			
	8		2,5 - 4,5	1520103208								
	10		4,5 - 6,5	1520103210								
4,0	8	8,0	3 - 4	1520104008	4,1	4200	3650	500	-			
	10		4 - 6	1521004010								
	12		6 - 8	1520104012								
	14		8 - 10	1520104014								
4,8	8	9,0	3 - 3,5	1520104808	5,0	6000	5200	500	-			
	10		3,5 - 5,5	1520104810								
	12		5,5 - 7,5	1520104812								
	14		7,5 - 9,5	1520104814								

Nýty s velkou a extra velkou hlavou

Velká, případně extra velká hlava, pomáhá rozložit tlak na materiál při nýtování na větší plochu a předchází tak případnému poškození nebo deformaci spojovaných částí.

AL/ST velká hlava



ALLUMINIO AI Mg 3,5
ALUMINIUM AI Mg 3,5
ALUMINIUM AI Mg 3,5
ALUMINIUM AI Mg 3,5
АЛЮМИНИЙ AI Mg 3,5



ACCIAIO ZINCATO
ZINC PLATED STEEL
ACIER GALVANISÉ
VERZINKTER STAHL
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ

TESTA LARGA
LARGE HEAD
TÊTE LARGE
GROSSKOPF
УВЕЛИЧЕННЫЙ БОРТИК

D ₁	L	D ₂	Rozsah	Kód	Otvor	Tah	Střih	Box	Karton			
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[N]	[N]	ks	ks			
4,0	8	10	3 - 4,5	1010204008	4,1 - 4,2	1900	1300	1000	12000			
	10		5 - 6,5	1010204010								
	12		7 - 8,5	1010204012								
	14		8 - 10,5	1010204014								
	16		10 - 12,5	1010204016								
	20		13 - 16,5	1010204020			500	9000				
4,8	8	14	2,5 - 4	1010204808	4,9 - 5,0	2600	1850	500	6000			
	10		4,5 - 6	1010204810								
	12		5,5 - 8	1010204812								
	14		7,5 - 10	1010204814								
	16		9,5 - 12	1010204816								
	18		11,5 - 14	1010204818								
	20		13,5 - 16	1010204820								
	24		17,5 - 20	1010204824								
	26		19,5 - 22	1010204826								
	30		23,5 - 26	1010204830								
	35		25,5 - 31	1010204835								
40	29,5 - 36	1010204840										

AL/ST

extra velká hlava



ALLUMINIO Al Mg 3,5
ALUMINIUM Al Mg 3,5
ALUMINIUM Al Mg 3,5
ALUMINIUM Al Mg 3,5
АЛЮМИНИЙ Al Mg 3,5



ACCIAIO ZINCATO
ZINC PLATED STEEL
ACIER GALVANISÉ
VERZINKTER STAHL
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ

TESTA EXTRA-LARGA
EXTRA-LARGE HEAD
TÊTE EXTRA-LARGE
EXTRA-GROSSKOPF
ЭКСТРА УВЕЛИЧЕННЫЙ БОРТИК

D ₁	L	D ₂	Rozsah	Kód	Otvor	Tah	Strih	Box	Karton
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[N]	[N]	ks	ks
3,2	8	10	3 - 5	1010303208	3,3 - 3,4	1000	800	1000	12000
	10		5 - 7	1010303210					
	12		7 - 9	1010303212					
	14		9 - 11	1010303214					
	16		11 - 13	1010303216					
4,0	8	12	3 - 4.5	1010304008	4,1 - 4,2	1900	1300	500	9000
	10		5 - 6.5	1010304010					
	12		7 - 8.5	1010304012					
	14		8 - 10.5	1010304014					
	16		10 - 12.5	1010304016					
4,8	20	16	13 - 16.5	1010304020	4,9 - 5,0	2600	1850	250	6000
	8		2.5 - 4	1010304808					
	10		4.5 - 6	1010304810					
	12		5.5 - 8	1010304812					
	14		7.5 - 10	1010304814					
	16		9.5 - 12	1010304816					
	18		11.5 - 14	1010304818					
	20		13.5 - 16	1010304820					
	24		17.5 - 20	1010304824					
	26		19.5 - 22	1010304826					
30	23.5 - 26	1010304830							
35	25.5 - 31	1010304835							
40	29.5 - 36	1010304840							
								200	2400

A2/A2

extra velká hlava



INOX A2
INOX A2
INOX A2
EDELSTAHL A2
НЕРЖ.СТАЛЬ А2











INOX A2
INOX A2
INOX A2
EDELSTAHL A2
НЕРЖ.СТАЛЬ А2











TESTA EXTRA-LARGA
EXTRA-LARGE HEAD
TÊTE EXTRA-LARGE
EXTRA-GROSSKOPF
ЭКСТРА УВЕЛИЧЕННЫЙ БОРТИК

D ₁	L	D ₂	Rozsah	Kód	Otvor	Tah	Strih	Box	Karton
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[N]	[N]	ks	ks
4,8	10	16	4 - 6.5	1520304810	4,9 - 5,0	5600	4700	500	4000
	12		5.5 - 8	1520304812					
	14		7.5 - 10	1520304814					
	16		9.5 - 12	1520304816					
	20		13.5 - 16	1520304820					
								250	2000

Nýty uzavřené

Uzavřený nýt se používá při aplikacích, kde je vyžadován spoj odolný vůči průniku tekutiny nebo plynu.

<h1>AL/ST</h1> <p>slepý, plochá hlava</p>									
ALLUMINIO Al Mg 5 ALUMINIUM Al Mg 5 ALUMINIUM Al Mg 5 ALUMINIUM Al Mg 5 АЛЮМИНИЙ Al Mg 5		ACCIAIO LUCIDATO POLISHED STEEL ACIER ASTIQUÉ POLIERTER STAHL ПОЛИРОВАННАЯ СТАЛЬ	RIVETTO ERMETICO SEALED TYPE RIVET ÉTANCHE GESCHLOSSEN ЗАКРЫТАЯ						
									
D ₁	L	D ₂	Rozsah	Kód	Otvor	Tah	Střih	Box	Karton
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[N]	[N]	ks	ks
3,2	8	6,5	1.5 - 3	1017003208	3,3 - 3,4	1300	1000	1000	18000
	9.5		3 - 5.5	1017003209					
	10.7		4.5 - 6	1017003210					
	11.5		6 - 7.5	1017003211					
4,0	12.7	7 - 9	1017003212	4,1 - 4,2	2100	1600	1000	12000	
	8	1 - 3	1017004008						
	10	3 - 5	1017004010						
	11.5	5 - 6.5	1017004011						
4,8	13	6.5 - 8.5	1017004013	4,9 - 5,0	2950	2200	500	9000	
	14.5	8 - 10.5	1017004014						
	9.5	3 - 5	1017004809						
	11	5 - 7	1017004811						
4,8	12.5	6 - 8	1017004812	6000					
	15.5	8.5 - 11	1017004815						
	18	10.5 - 13	1017004818						
	22	13 - 16	1017004822						

<h1>AL/ST</h1> <p>slepý, zapuštěná hlava</p>									
ALLUMINIO Al Mg 5 ALUMINIUM Al Mg 5 ALUMINIUM Al Mg 5 ALUMINIUM Al Mg 5 АЛЮМИНИЙ Al Mg 5		ACCIAIO LUCIDATO POLISHED STEEL ACIER ASTIQUÉ POLIERTER STAHL ПОЛИРОВАННАЯ СТАЛЬ	RIVETTO ERMETICO SEALED TYPE RIVET ÉTANCHE GESCHLOSSEN ЗАКРЫТАЯ						
									
D ₁	L	D ₂	Rozsah	Kód	Otvor	Tah	Střih	Box	Karton
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[N]	[N]	ks	ks
3,2	8	6,0	2,4 - 3	1017103208	3,5	1400	1160	500	-
	10.5		3 - 6	1017103210					
4,0	8	8,0	2,7 - 3	1017104008	4,1	1850	1750	500	-
	9.5		3 - 5	1017104009					
	11		5 - 6,5	1017104011					
4,8	12.5	6,5 - 8	1017104012	5,0	3100	2650	500	-	
	8.5	3 - 3,5	1017104808						
	11.5	3,5 - 6,5	1017104811						
4,8	14.5	6,5 - 9	1017104814						
	18	9 - 11,5	1017104818						



AL/A2

slepý, plochá hlava

ALLUMINIO AI Mg 5
ALUMINIUM AI Mg 5
ALUMINIUM AI Mg 5
ALUMINIUM AI Mg 5
АЛЮМИНИЙ AI Mg 5

ACCIAIO LUCIDATO
POLISHED STEEL
ACIER ASTIQUÉ
POLIERTER STAHL
ПОЛИРОВАННАЯ СТАЛЬ

RIVETTO ERMETICO
SEALED TYPE
RIVET ÉTANCHE
GESCHLOSSEN
ЗАКРЫТАЯ



D ₁	L	D ₂	Rozsah	Kód	Otvor	Tah	Strih	Box	Karton
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[N]	[N]	ks	ks
3,2	7,5	6,0	1,5 - 3,5	1027003207	3,3	1400	1160	500	-
	9		3,5 - 5	1027003209					
4,0	8	8,0	0,5 - 3,5	1027004008	4,1	1950	1750	500	-
	9,5		3,5 - 5	1027004009					
	11		5 - 6,5	1027004011					
	12,5		6,5 - 8	1027004012					
4,8	8,5	9,5	0,8 - 3,5	1027004808	5,0	3100	2650	500	-
	11,5		3,5 - 6,5	1027004811					
	14,5		6,5 - 9,5	1027004814					
	18		9,5 - 12	1027004818					
	22		12 - 16	1027004822					



A2/A2

slepý, plochá hlava

INOX A2
INOX A2
INOX A2
EDELSTAHL A2
НЕРЖ.СТАЛЬ А2

INOX
INOX
INOX
EDELSTAHL
НЕРЖ.СТАЛЬ


RIVETTO ERMETICO
SEALED TYPE
RIVET ÉTANCHE
GESCHLOSSEN
ЗАКРЫТАЯ



D ₁	L	D ₂	Rozsah	Kód	Otvor	Tah	Strih	Box	Karton
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[N]	[N]	ks	ks
3,2	8	6,5	1,5 - 3	1527003208	3,3 - 3,4	2800	2400	1000	12000
	9,5		3 - 5	1527003209					8000
	12		5 - 6,5	1527003212					
4,0	6	8,0	0,5 - 1,5	1527004006	4,1 - 4,2	4450	3750	1000	8000
	8		1,5 - 3	1527004008					
	9,5		3 - 5	1527004009				500	6000
	12		5 - 6,5	1527004012					
	16		6,5 - 10,5	1527004016					
4,8	9,5	9,0	3 - 5	1527004809	4,9 - 5,0	5850	4800	500	6000
	12		5 - 6,5	1527004812					4000
	16		7 - 10	1527004816					
	20		10,5 - 14	1527004820					

Cu/ST

slepý, plochá hlava



RAME (Cu)	ACCIAIO ZINCATO	RIVETTO ERMETICO
COPPER (Cu)	ZINC PLATED STEEL	SEALED TYPE
CUIVRE (Cu)	ACIER GALVANISÉ	RIVET ÉTANCHE
KUPFER (Cu)	VERZINKTER STAHL	GESCHLOSSEN
МЕДЬ (Cu)	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	ЗАКРЫТАЯ



D ₁	L	D ₂	Rozsah	Kód	Otvor	Tah	Střih	Box	Karton
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[N]	[N]	ks	ks
3,2	7,5	6,0	1,5 - 3	1217003207	3,3	1372	980	500	-
	9		3 - 4,5	1217003209					
	12		4,5 - 8	1217003212					
4,0	8	8,0	0,5 - 3,5	1217004008	4,1	2205	1421	500	-
	10		3,5 - 5	1217004010					
4,8	8,5	9,5	0,8 - 3,5	1217004808	5,0	3038	2058	500	-
	11,5		3,5 - 6,5	1217004811					

Nýty rozštěpné (slupkový nýt)

Tento nýt je zvláště vhodný pro spojování měkkých nebo křehkých materiálů (plast, kůže, lepenka, dřevo, apod.). Při aplikaci se tělo nýtu rozdělí do několika částí a zajistí tak dobré uchycení při použití výše zmíněných materiálů.

Al/ST

rozštěpný, plochá hlava



ALLUMINIO Al Mg 3,5	ACCIAIO ZINCATO	RIVETTO A FIORE
ALUMINIUM Al Mg 3,5	ZINC PLATED STEEL	PEEL TYPE
ALUMINIUM Al Mg 3,5	ACIER GALVANISÉ	RIVET ÉCLATÉ
ALUMINIUM Al Mg 3,5	VERZINKTER STAHL	SPREIZNIET
АЛЮМИНИЙ Al Mg 3,5	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	ЛЕПЕСТКОВАЯ



D ₁	L	D ₂	Rozsah	Kód	Otvor	Tah	Střih	Box	Karton					
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[N]	[N]	ks	ks					
4,0	12	8	2,5 - 6	1014004012	4,1 - 4,2	1800	1250	1000	12000					
	16		5,5 - 10	1014004016				500	9000					
	20		9,5 - 14	1014004020					6000					
	24		13,5 - 18	1014004024					500	6000				
	30		17,5 - 24	1014004030						4500				
4,8	12	9,5	3 - 7	1014004812	4,9 - 5,0	2600	1900	500	9000					
	14		4 - 8	1014004814					500	6000				
	16		4,5 - 10	1014004816							250	3000		
	20		9,5 - 14	1014004820									200	2400
	24		13,5 - 18	1014004824										
	30		17,5 - 22	1014004830										
	35		21,5 - 27	1014004835										
	40		26,5 - 32	1014004840										
	45		31,5 - 37	1014004845										
	50		36,5 - 42	1014004850										

Nýty vícerozsahové (multigrip)

Tento typ nýtu je vhodný tam, kde je třeba na jednom výrobku spojit různé tloušťky materiálu a zároveň se chcete vyhnout použití nýtu s nevhodnou délkou. Jelikož vícerozsahový nýt dobře vyplňuje otvor na spojovaných součástech, lze aplikovat i do nepřesných nebo oválných otvorů. Po aplikaci zůstává hlavička trnu v nýtu a tím otvor utěsňuje a dobře odolává vibracím.

AI/ST

vícerozsahový, plochá hlava

ALLUMINIO Al Mg 3,5 ACCIAIO ZINCATO RIVETTI MULTIGRIP
 ALUMINIUM Al Mg 3,5 ZINC PLATED STEEL MULTIGRIP TYPE
 ALUMINIUM Al Mg 3,5 ACIER GALVANISÉ RIVET MULTI-SERRAGE
 ALUMINIUM Al Mg 3,5 VERZINKTER STAHL MEHRBEREICH
 АЛЮМИНИЙ Al Mg 3,5 ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ МНОГОЭЖИМНАЯ

D ₁	L	D ₂	Rozsah	Kód	Otvor	Tah	Střih	Box	Karton
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[N]	[N]	ks	ks
3,2	8	6,5	1 - 5,5	1011003208	3,3 - 3,4	900	700	1000	18000
	9,5		3 - 6,5	1011003209					
	11,5		4,5 - 8	1011003211					
4,0	10	8,0	1,5 - 6,5	1011004010	4,1 - 4,2	1600	1100	1000	12000
	13		4,5 - 9,5	1011004013					
	17		8 - 13	1011004017				500	9000
4,8	11	9,5	1 - 6,5	1011004811	4,9 - 5,0	2000	1500	500	9000
	15		5 - 10,5	1011004815					6000
	17		6 - 12,5	1011004817					
	25		12,5 - 20	1011004825					

AI/ST

vícerozsahový, zapuštěná hlava






ALLUMINIO Al Mg 3,5 ACCIAIO ZINCATO TESTA SVASATA
 ALUMINIUM Al Mg 3,5 ZINC PLATED STEEL MULTIGRIP TYPE
 ALUMINIUM Al Mg 3,5 ACIER GALVANISÉ RIVET MULTI-SERRAGE
 ALUMINIUM Al Mg 3,5 VERZINKTER STAHL MEHRBEREICH
 АЛЮМИНИЙ Al Mg 3,5 ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ МНОГОЭЖИМНАЯ

D ₁	L	D ₂	Rozsah	Kód	Otvor	Tah	Střih	Box	Karton
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[N]	[N]	ks	ks
3,2	10	6,0	2,4 - 6,4	1011103210	3,4	1000	850	1000	-
4,0	11	6,5	2,8 - 7,9	1011104011	4,2	1650	1200	500	-
4,8	11	8,5	3,2 - 7,9	1011104811	5,1	2350	2100	500	-
	17		6,4 - 12,7	1011104817					

AI/ST

vícerozsahový, velká hlava






ALLUMINIO Al Mg 3,5 ACCIAIO ZINCATO RIVETTI MULTIGRIP
 ALUMINIUM Al Mg 3,5 ZINC PLATED STEEL MULTIGRIP TYPE
 ALUMINIUM Al Mg 3,5 ACIER GALVANISÉ RIVET MULTI-SERRAGE
 ALUMINIUM Al Mg 3,5 VERZINKTER STAHL MEHRBEREICH
 АЛЮМИНИЙ Al Mg 3,5 ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ МНОГОЭЖИМНАЯ

D ₁	L	D ₂	Rozsah	Kód	Otvor	Tah	Střih	Box	Karton
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[N]	[N]	ks	ks
4,8	10	16	1 - 6	1011304810	4,9 - 5,0	2000	1500	500	6000
	16		6 - 12	1011304816				4500	
	25		13 - 20	1011304825				250	3000

ST/ST

vícerozsahový, plochá hlava





ACCIAIO ZINCATO	ACCIAIO ZINCATO	RIVETTI MULTIGRIP
ZINC PLATED STEEL	ZINC PLATED STEEL	MULTIGRIP TYPE
ACIER GALVANISÉ	ACIER GALVANISÉ	RIVET MULTI-SERRAGE
VERZINKTER STAHL	VERZINKTER STAHL	MEHRBEREICH
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	МНОГОЗАЖИМНАЯ

D ₁	L	D ₂	Rozsah	Kód	Otvor	Tah	Střih	Box	Karton
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[N]	[N]	ks	ks
3,2	10	6,5	1 - 4	1111003210	3,3 - 3,4	1350	1000	1000	8000
4,0	11	8,0	1,5 - 5	1111004011	4,1 - 4,2	2400	1850	1000	8000
4,8	11	9,5	1,2 - 4,8	1111004811	4,9 - 5,0	3200	2450	500	6000
	17		4 - 6,3	1111004814					4000

AL/A2

vícerozsahový, plochá hlava



ALUMINIO AI Mg 5	ACCIAIO LUCIDATO	RIVETTI MULTIGRIP
ALUMINIUM AI Mg 5	POLISHED STEEL	MULTIGRIP TYPE
ALUMINIUM AI Mg 5	ACIER ASTIQUÉ	RIVET MULTI-SERRAGE
ALUMINIUM AI Mg 5	POLIERTER STAHL	MEHRBEREICH
АЛЮМИНИЙ AI Mg 5	ПОЛИРОВАННАЯ СТАЛЬ	МНОГОЗАЖИМНАЯ

D ₁	L	D ₂	Rozsah	Kód	Otvor	Tah	Střih	Box	Karton
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[N]	[N]	ks	ks
3,2	8	6,5	0,8 - 4,8	1021003208	3,4	1100	850	1000	-
	9,5		2 - 6,5	1021003209					
	11,5		4 - 8	1021003211					
4,0	10	8,0	1,2 - 6,5	1021004010	4,2	1650	1200	500	-
	13		4 - 9,5	1021004013					
	17		8 - 13,5	1021004017					
4,8	11	10,0	1,3 - 6,5	1021004811	5,1	2350	2100	500	-
	15		4,8 - 11,1	1021004815					
	17		5,5 - 12	1021004817					
	25		12,7 - 19,8	1021004825					



Nýty pro slepé otvory

Tento nýt po aplikaci vyplní otvor a drážky na těle nýtu se „zakousnou“ do stěn otvoru a zajistí tak pevné spojení, i v případě měkkých materiálů jako je dřevo nebo plast.










AL/ST

vroubkovaný, plochá hlava

ALLUMINIO Al Mg 3,5	ACCIAIO ZINCATO	RIVETI RULLATI
ALUMINIUM Al Mg 3,5	ZINC PLATED STEEL	GROOVED RIVETS
ALUMINIUM Al Mg 3,5	ACIER GALVANISÉ	RIVETS CANNELÉS
ALUMINIUM Al Mg 3,5	VERZINKTER STAHL	GEROLLTE
АЛЮМИНИЙ Al Mg 3,5	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	ЗАКЛЕПКИ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ





									
D ₁	L	D ₂	Rozsah	Kód	Otvor	Tah	Střih	Box	Karton
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[N]	[N]	ks	ks
3,2	10	6,5	-	1015003210	3,5	-	-	1000	-
	12			1015003212				500	
	14			1015003214					
4,0	8	8,0	-	1015004008	4,3	-	-	500	-
	10			1015004010					
	12			1015004012					
	14			1015004014					
	16			1015004016					
4,8	8	10,0	-	1015004808	5,2	-	-	500	-
	10			1015004810					
	12			1015004812					
	14			1015004814					
	16			1015004816					
	18			1015004818					
	20			1015004820					
	25			1015004825					
	30			1015004830					
	35			1015004835					

Nýty rozpěrné

Typ nýtu určený pro spojování převážně měkkých materiálů nebo měkkého materiálu na tvrdý (plast na plast, plast na kov). Při roznytování se tělo nýtu rozdělí na tři části a případná zátěž se tak může rozložit na větší plochu materiálu.










AL/AL

rozpěrný, plochá hlava

ALLUMINIO Al Mg 2,5	ALLUMINIO Al Mg 5	3 ALI
ALUMINIUM Al Mg 2,5	ALUMINIUM Al Mg 5	3 WINGS
ALUMINIUM Al Mg 2,5	ALUMINIUM Al Mg 5	3 AILES
ALUMINIUM Al Mg 2,5	ALUMINIUM Al Mg 5	3 FLÜGEL
АЛЮМИНИЙ Al Mg 2,5	АЛЮМИНИЙ Al Mg 5	РАСПОРНАЯ







									
D ₁	L	D ₂	Rozsah	Kód	Otvor	Tah	Střih	Box	Karton
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[N]	[N]	ks	ks
4,0	16	8,0	1 - 3	1036004016	4,1 - 4,2	1150	850	500	9000
	20		3 - 8	1036004020					6000
	25		5 - 11	1036004025					
4,8	16	9,5	1 - 3	1036004816	4,9 - 5,0	1600	1000	500	6000
	20		3 - 8	1036004820					
	25		5 - 11	1036004825					

Nýty pevnostní

Tento typ nýtu se vyznačuje vysokou pevností v tahu a ve stříhu. Má velmi dobrou odolnost vůči vibracím. Trn zůstává po aplikaci ve spoji. Hodí se pro nepravidelné otvory.

ST/ST

pevnostní, plochá hlava





ACCIAIO ZINCATO	ACCIAIO ZINCATO	ALTA RESISTENZA
ZINC PLATED STEEL	ZINC PLATED STEEL	HIGH RESISTANCE
ACIER GALVANISÉ	ACIER GALVANISÉ	HAUTE RESISTANCE
VERZINKTER STAHL	VERZINKTER STAHL	HOHE FESTIGKEIT
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	ВЫСОКОПРОЧНАЯ

D ₁	L	D ₂	Rozsah	Kód	Otvor	Tah	Střih	Box	Karton			
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[N]	[N]	ks	ks			
3,2	7	6,5	1 - 3	1118003207	3,3 - 3,4	1250	2400	1000	12000			
	9		3 - 5	1118003209								8000
	11		5 - 7	1118003211								
4,0	7	8,0	1,2 - 3	1118004007	4,1 - 4,2	2100	3400	1000	8000			
	9		3 - 5	1118004009								
	12		5 - 7	1118004012								
4,8	9	10,0	1,5 - 3,5	1118004809	4,9 - 5,0	3700	5400	500	6000			
	12		3,5 - 6	1118004812								4000
	15		6 - 8,5	1118004815								

A2/A2

pevnostní, plochá hlava



INOX A2	INOX A2	ALTA RESISTENZA
INOX A2	INOX A2	HIGH RESISTANCE
INOX A2	INOX A2	HAUTE RESISTANCE
EDELSTAHL A2	EDELSTAHL A2	HOHE FESTIGKEIT
НЕРЖ.СТАЛЬ А2	НЕРЖ.СТАЛЬ А2	ВЫСОКОПРОЧНАЯ



D ₁	L	D ₂	Rozsah	Kód	Otvor	Tah	Střih	Box	Karton			
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[N]	[N]	ks	ks			
3,2	7	6,5	1 - 3	1528003207	3,3 - 3,4	2650	3700	1000	12000			
	9		2 - 4,5	1528003209								8000
	11		4,5 - 7	1528003211								
4,0	7	8,0	1 - 3	1528004007	4,1 - 4,2	3900	5500	1000	8000			
	9		2 - 4	1528004009								
	12		4 - 7	1528004012								
4,8	9	9,5	2 - 4	1528004809	4,9 - 5,0	4600	6500	500	6000			
	12		4 - 6	1528004812								4000
	15		6 - 8	1528004815								

Strukturální nýty

Při aplikaci se tělo nýtu a trn spojí v jeden celek a poskytují tak vysokou mechanickou odolnost. Pro tento typ nýtů je nutné použít speciální hubičku do nýtvacích kleští.

ST/ST

farbolt, plochá hlava



ACCIAIO ZINCATO
ZINC PLATED STEEL
ACIER GALVANISÉ
VERZINKTER STAHL
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ


ACCIAIO ZINCATO
ZINC PLATED STEEL
ACIER GALVANISÉ
VERZINKTER STAHL
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ

RIVETTI FARBOLT
FARBOLT RIVET
RIVET FARBOLT
BLINDNIETE FARBOLT
FARBOLT

D ₁	L	D ₂	Rozsah	Kód	Otvor	Tah	Strih	Box	Karton
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[N]	[N]	ks	ks
4,8	11	10,0	1,6 - 6,9	1111904811	4,9 - 5,1	4200	6500	500	-
	14		1,6 - 11,1	1111904814					
6,4	15	13,0	2 - 10	1111906415	6,6 - 7,0	8000	10800	500	-
	20		2 - 16	1111906420					

ST/ST

farbolt, zapuštěná hlava



ACCIAIO ZINCATO
ZINC PLATED STEEL
ACIER GALVANISÉ
VERZINKTER STAHL
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ



ACCIAIO ZINCATO
ZINC PLATED STEEL
ACIER GALVANISÉ
VERZINKTER STAHL
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ

RIVETTI FARBOLT
FARBOLT RIVET
RIVET FARBOLT
BLINDNIETE FARBOLT
МНОГОЗАЖИМНАЯ

D ₁	L	D ₂	Rozsah	Kód	Otvor	Tah	Strih	Box	Karton
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[N]	[N]	ks	ks
4,8	13	8,5	3,2 - 8,4	1111914813	4,9 - 5,1	4400	6500	500	-
	16		3,2 - 12,2	1111914816					
6,4	17	10,0	3,2 - 12,5	1111916417	6,6 - 7,0	8000	10800	500	-

A2/A2

farbolt, plochá hlava



INOX A2
INOX A2
INOX A2
EDELSTAHL A2
НЕРЖ.СТАЛЬ А2

INOX A2
INOX A2
INOX A2
EDELSTAHL A2
НЕРЖ.СТАЛЬ А2

RIVETTI FARBOLT
FARBOLT RIVET
RIVET FARBOLT
BLINDNIETE FARBOLT
FARBOLT

D ₁	L	D ₂	Rozsah	Kód	Otvor	Tah	Strih	Box	Karton
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[N]	[N]	ks	ks
4,8	11	10	1,6 - 6,9	1520904811	4,9 - 5,1	4200	6600	500	-
	14		1,6 - 11,1	1520904814					
6,4	15	13	2 - 10	1520906415	6,6 - 7,0	8500	11900	500	-
	20		2 - 16	1520906420					

Nýtovací kleště pro trhací nýty Nitovacie klešte pre trhacie nity Nitownice do nitów zrywalnych Riveting tools for blind rivets	Druh Typ Typ Type	Označení Označenie Oznaczenie Indicate	Rozsah použití Rozsah použitia Zakres stosowania Range of using [mm]	Hmotnost Hmotnosť Waga Weight [kg]
	Ruční Ručné Ręczne Hand	HR 705	2,4 – 4,0	0,45
		K 1 1000000010	2,4 – 4,0	0,45
		K 39 10000000370	2,4 – 4,0	0,52
		K 14 10000000140	2,4 – 4,8	0,52
		K 20/95 10000000200	2,4 – 6,4	1,30
		K 5/96 10000000050	2,4 – 6,4	1,57

Nýtovací kleště pro trhací nýty Nitovacie klešte pre trhacie nýty Nitownice do nitów zrywalnych Riveting tools for blind rivets	Druh Typ Typ Type	Označení Označenie Oznaczenie Indicate	Rozsah použití Rozsah použitia Zakres stosowania Range of using [mm]	Hmotnost Hmotnosť Waga Weight [kg]
	Pneumatické Pneumatické Pneumatyczne Pneumatic	RAC 83/95 1000000830	2,4 – 4,0	1,40
	Pneumaticko-hydraulické Pneumaticko-hydraulické Pneumatyczno-hydrauliczne Hydropneumatic	LOBSTER 2000S 100AR2000S	2,4 – 4,0	1,10
		LOBSTER 2000M 100AR2000M	2,4 – 4,8	1,20
		LOBSTER 2000H 100AR2000H	4,8 – 6,4	1,60
	Pneumaticko-hydraulické s přísávaním Pneumaticko-hydraulické s přísávaním Pneumatyczno-hydrauliczne zasysające gwóźdź Hydropneumatic with vacuum system	RAC 83/AX 100000083A	2,4 – 4,0	1,72
		RAC 180 1000001800	2,4 – 5,0	1,90

<p>Nýtovací kleště pro trhací nýty</p> <p>Nítovacie klešte pre trhacie nity Nítownice do nitów zrywalnych Riveting tools for blind rivets</p>	<p>Druh</p> <p>Typ Typ Type</p>	<p>Označení</p> <p>Označenie Oznaczenie Indicate</p>	<p>Rozsah použití</p> <p>Rozsah použitia Zakres stosowania Range of using [mm]</p>	<p>Hmotnost</p> <p>Hmotnosť Waga Weight [kg]</p>
	<p>Pneumaticko-hydraulické s přísávaním</p> <p>Pneumaticko-hydraulické s prisávaním Pneumatyczno-hydrauliczne zasysające gwóźdź Hydropneumatic with vacuum system</p>	<p>RAC 170 1000001700</p>	<p>4,8 – 6,4</p>	<p>2,50</p>
		<p>RAC 230 1000002300</p>	<p>2,4 – 4,8</p>	<p>1,66</p>
		<p>LOBSTER 2000SV 100AR200SV</p>	<p>2,4 – 4,0</p>	<p>1,20</p>
		<p>LOBSTER 2000MV 100AR200MV</p>	<p>2,4 – 4,8</p>	<p>1,40</p>
		<p>LOBSTER 2000HV 100AR200HV</p>	<p>4,8 – 6,4</p>	<p>1,80</p>

Nýtovací kleště pro maticové nýty Nitovacie klešte pre maticové nity Nitownice do nitonakrętek oraz akcesoria Riveting tools for threaded inserts	Druh Typ Typ Type	Označení Označenie Oznaczenie Indicate	Rozsah použití Rozsah použitia Zakres stosowania Range of using [mm]	Hmotnost Hmotnosť Waga Weight [kg]
		KJ 15 1005001504 1005001505 1005001506 1005001508 1005001510	M 4 M 5 M 6 M 8 M 10	0,40
	Ruční Ručné Ręczne Hand	KJ 17 1005001700	M 3 – M 6	0,74
		KJ 21 1005002100	M 3 – M 8	1,40
		KJ 28 1005002800	M 3 – M 10	2,20
	Pneumaticko-hydraulické Pneumaticko-hydraulické Pneumatyczno-hydrauliczne Hydropneumatic	KJ 80 1005008000	M 3 – M 10	2,50



Sídlo společnosti:

Třanovice 290

739 53

Tel.: 00420 558 441 440

Fax: 00420 558 441 455

E-mail: objednavky@sariv.cz
j.nemcik@sariv.cz

Pobočka Slovensko:

SARIV, s.r.o.

Húskova 87

040 11 Košice

Tel: 00421 557 297 198

Fax: 00421 557 297 200

E-Mail: sariv@sariv.sk

Pobočka Polsko:

SARIV Sp.z o.o.

Chocianowska 6

592 20 Legnica

Tel: 0048 768 563 391

Fax: 0048 768 549 660

E-Mail: sariv@sariv.pl
